

海口四大区情

第一章 美兰区情

一、美兰概况

1. 地理位置

美兰区位于海口市东北部，东接文昌市，南靠琼山区，西邻龙华区，北临琼州海峡，南渡江、美舍河、海甸溪横穿城区注入大海，是海南的政治、经济和文化中心城区。

2. 自然环境

美兰区以滨海台阶式地貌为主，主要为滨海平原，地热低平，是海南著名的南渡江出海口处，在出海口处的海甸岛和新埠岛，两岛相望，风景优美宜人。全区生态环境良好，人均绿地面积达 60%，绿化覆盖率达 30%。

3. 地质地貌

(1) 地质构造

海口市美兰区地质构造主要为新生代以后的海相、海陆相地层，境内有 3 条断裂带，横向的有王五至文教深大断裂、马袅至铺前断裂；纵向的有东寨港至清澜港断裂带。

(2) 地貌特征

美兰区地貌以平缓的地形、较低的海拔为主要特征。其特点是：滨海台阶式地貌，地势南高北低，由西南东北倾斜，海拔多在 10 米以下，最低处是南渡江出海口(0.4 米)，最高处是大致坡镇的加东岭(151 米)，没有高山和连绵起伏的丘陵。

①流水地貌：特点是地势平坦，水网密布，土壤以粉沙和游泥为主，地势低洼。岛屿和沙洲为数不少，其中以海甸岛面积最大，其次为新埠岛，其他都很小。

②风成地貌：固定性沙滩，沿海风沙常在海流的作用下，泥沙不断流运至沿岸，逐渐固定下来的沙滩地。美兰区风成地貌主要分布在演丰镇塔市海岸一带。

③人工地貌：浅海滩涂人为搬运入土量泥沙，形成人造陆地。美兰区的人造平原主要在海南大学校址周边及海甸岛东部开发区

④沙坡地貌：美兰区南渡江岸从灵山镇儒权村至海甸岛入海口岸带，全长约 30 公里。

⑤海岸地貌：美兰辖区海岸地貌类型主要有三个：一是沙坝—泻湖海岸，主要分布在东部的东寨港，口门处有水下沙坝，港内为泻湖港湾；二是沙质海岸，是美兰区最为发育的海岸类型，海口湾、铺前湾两大海湾海岸主要由沙质海岸构成；三是红树林海岸，主要分布于东寨港泻湖内，红树林品种多样，海洋生物物种丰富，生态系统良好。

4. 土壤类型

20 世纪初，海口、琼山进行土壤普查，美兰区境内土壤主要有水稻土、砖红壤土、菜园土、潮沙泥土、滨海沙土 5 大类。

5. 气候特征

美兰区属季风性热带气候区，夏季长冬季短，四季特征不明显，日照时间长，热量丰富；终年无霜雪，雨量充沛。春季天气温暖少雨多旱；夏季受热带海洋天气系统影响，高温多雨；秋季是南海、太平洋台风的常袭击区，台风暴雨频繁，气候湿凉；冬季寒冷时间短，主要受北方冷空气影响，时有寒害出现，时有低温阴雨。

二、自然资源

1. 矿产资源

美兰区矿产资源主要是非金属矿产。

2. 水文

(1) 河流

美兰区有南渡江（美兰境内段，海南第一大河）、美舍河、海甸溪、鸭尾溪、演丰东河、演丰西河、东寨港出海、芙蓉河、等河流。

(2) 地下水

美兰区地下水资源丰富，但分布不均匀，南渡江沿岸及东部沿海地带地下水储量丰富，而东南部的大致坡一带则属地下水资源贫乏区。

3. 海域、海岸线、岛礁

(1) 海域

2010 年，美兰区管辖的海域面积达 710 平方公里，占全市海域总面积的 85%。美兰区海域使用项目主要有海水养殖和建设占海项目。

美兰区海洋保护区有 2 个，一个是东寨港红树林自然保护区，为国家级保护区，

是海口市美兰区用海面积较大的用海类型，总面积达到 2610 公顷，位于美兰区的三江、演丰一带；一个是东寨港水下村庄自然保护区，为国家级保护区，总面积为 100 公顷，

位于铺前港西北至东寨港一带。

(2) 海岸线

美兰区北临琼州海峡，海岸线西起新港，东至文昌铺前的交界处，沿线有 2 个大海湾，分别是铺前湾、海口湾，海岸线长 118 公里，占全市海岸线的 87%。

(3) 岛礁

①海甸岛：位于海口市北部，处于南渡江的入海口，是一个典型的三角洲岛屿，也是海口市最大的岛屿。在海口历史上，海甸岛是河流最为密集、变化最大的地方。

②新埠岛：位于海口市北部，是南渡江入海口处的三角洲，三面环水，南侧与中心城区接壤，是海口市中心唯一整体开发的滨海用地。新埠岛的建设始于 1992 年，目标定位是“生态化、泛游艇、岛居型”国际化亚热带滨海旅游度假风貌新市镇。

③司马坡岛：地处南渡江出海口江心位置，位于琼州大桥上游，是海口未来城市发展“一江两岸”格

局的中心。

④北港岛：因北临大海，故名北港。岛边海域有明朝万历年间琼州大地震沉陷的村庄遗址。岛上沙丘平坦，北部略高，中间较低。四周环水，自然景色优美。

⑤野菠萝岛：位于东寨港红树林自然保护区内，属无人岛。区内有被誉为“海上森林公园”的红树林、世界地质奇观“海底村庄”，世界稀有鸟类及丰富海鲜水产而著称。因岛上长满野菠萝而得名。

⑥草岛：因岛上杂草丛生得名，俗称土鼻岛。位于美兰区演丰镇塔市村东部，东北部隔海相邻北港岛，东南接近演海村委会龙江村，西南与福头村接壤。刮台风时，潮汐高涨，偶尔全岛淹没。

⑦乌贼石：因每年 2~4 月乌贼鱼成群结集在石周围而得名。

⑧白沙浅滩：因沙滩白且浅而得名。位于铺前湾的西北面。靠近灵山镇东营墟，处于文昌铺前墟至海口市路途的中间。

⑨沟门石：因靠近北创港门，港门有条流水沟而得名。位于北创港的东北面。

⑩浮水墩：海上土墩。惯称龟土，因其形状象海龟浮在浅海上而得名。位于美兰区演丰镇演海村委会莲塘村的东北面 700 米处。

4. 植物资源

2010 年，美兰辖区有野生维管束植物 1980 多种，其中海南特有种 40 多种，被列为国家一级保护 3 种，国家二级保护 10 多种；乔灌木 180 多种。美兰区植被以灌木草丛为主。天然植被主要为南方热带地区常见和野生灌木草丛植物种群。

5. 野生动物

2010 年辖区有野生陆栖脊椎动物 199 种，其中两栖类 22 种、爬行类 36 种、鸟类 119 种、兽类 24 种。其中 5 种为海南特有种；列入国家一、二类重点保护名录的野生动物 13 种，省级保护动物 70 种。

三、历史沿革

美兰区前身为振东区，位于海口旧城中心(占据旧城区域的三分之二)，海口最早的街道、村庄、商埠、商业区，都孕育形成于辖区内的白沙津。早在宋代，已是“商舟所聚处”。1950 年海南岛解放，6 月成立海口市人民政府；同年 12 月，分属市第一区人民政府和第三区人民政府。2002 年 10 月 16 日，海口市进行行政区划调整，撤销振东区，并于 2003 年 1 月 1 日挂牌成立美兰区。

四、行政区划

截至 2020 年 5 月，美兰区下辖 9 个街道和 4 个镇，共有 53 个社区居民委员会、53 个村民委员会；有桂林洋、罗牛山、三江 3 个农场和冲坡岭热带作物场（区管）。区政府驻白龙街道。

五、风景名胜

美兰区有 118 公里的海岸线;有热带海岛资源、生物资源和景观资源丰富的海甸岛、新埠岛、司马坡岛和北港岛;有东寨港国家级自然保护区和东寨港琼北地震遗址;有 3A 级景区海口白沙门公园和桂林洋国家热带农业公园等旅游资源。

第二章 琼山区区情

一、琼山概况

1. 地理位置

琼山区位于海口市南部,中心位置约在东经 110° 36', 北纬 20° 01'。北部、东部与美兰区毗邻,西与龙华区接壤,南连文昌市和定安县。辖区总面积 953.9 平方公里。区政府驻惠民路 1 号琼山区机关办公大楼。

2. 地形地貌

琼山区地势北部和东南部高,东北部和南渡江沿岸低平,有二种类型:

(1) 东部和东南部缓坡丘陵区,海拔 30—100 米,土壤除部分新老沉积物或变质岩发育而来外,其余都是玄武岩风化而形成,土层深厚,红色。

(2) 海、河新老沉积小平原区,海拔 2.5—30 米,分布在南渡江沿岸,土壤以沙壤为主。土地结构也有二种类型:红壤土、沙土、石砾土。红土区主要分布在东部、中部、南部,是商品粮基地和热带作物基地。沙土区主要分布在南渡江沿岸的冲积平原,适宜种植水稻、花生、番薯和蔬菜。全区耕地总面积 2.2 万公顷,其中水(旱)田 1.02 万公顷,旱地 1.18 万公顷。

3. 气候

琼山区属热带海洋气候,年平均气温 23.8℃,年平均日照 1752 小时,年平均降雨量 1724.5 毫米,雨季一般集中在 8~10 月。

4. 水文

海南岛内最大的河流南渡江流经琼山区旧州、云龙、龙塘等 3 个镇和国兴、滨江街道,境内还有集雨面积 50 平方公里以上的小河流 7 条,分别是三门坡镇境内的演州河、铁炉溪和三十六曲溪、甲子镇的鸭程溪、旧州镇的演丰东河、云龙镇的演丰西河、大坡镇的白石溪。

二、自然资源

1. 水产资源

全区淡水养殖可养面积近万亩,常见淡水鱼类有 30 余种,以鲤鱼居多,虾、蟹、河蚌等也很丰富。

2. 林业资源

全区主要林产资源有花梨、麻楝、苦楝、桉树、海棠、油茶、木麻黄和竹子等。

3. 矿产资源方面

根据有关部门勘查,目前发现的矿种主要有煤、锰、玻璃砂、硅藻土等。已开采利

用的有长昌的煤矿。此外，府城、龙塘等地的石矿和南渡江沿岸的河沙，是海府地区建筑材料的主要来源。

4. 药物资源

药物资源丰富。据统计有 80 多种，其中药用动物主要有海马、金环蛇、银环蛇、龙衣、必甲、毛鸡等；药用植物主要有砂仁、沉香、槟榔、五加皮、防托等。

三、行政区划

截至 2017 年，琼山区辖（凤翔、府城、滨江、国兴）4 个街道、（云龙、龙塘、红旗、三门坡、旧州、大坡、甲子）7 个镇，另辖岭脚热带作物场、长昌煤矿等 2 个乡镇级单位；建制村 71 个、社区 34 个，自然村 718 个、村民小组 919 个、居民小组 199 个。区政府驻北冲溪社区。

四、人口民族

2017 年末，琼山区常住人口 51.17 万人，户籍人口 39.04 万人。

五、风景名胜

1. 自然景观

（1）陶公山

海口市云龙镇有一座享誉琼岛内外的奇山，名曰“陶公山”，又称岭脚岭。该山被道家经典著作列为全中国 72 处风水宝地中排名第 24 位，有“海南第一风水宝地”之称。据传古时有位姓陶的老人在此地修道成仙，后来此山便以陶公山为名。它共有 5 个小山丘组成，犹如躺着的五指山，又似卧龙，蜿蜒伸向南渡江边。陶公山下的坡仑村，是一座风光奇美的古村落，是海南第一个农会的诞生地。

（2）南渡江

南渡江是海南最长河流，发源于白沙县南峰山，干流斜贯海南岛中北部，流经白沙、琼中、儋州、澄迈、屯昌、定安以及琼山境内的旧州镇、云龙镇、龙塘镇、凤翔街道、滨江街道、国兴街道，最后经美兰区流入琼州海峡。

2. 人文景观

（1）丘濬故居

丘濬故居位于琼山府城金花路三巷 9 号，始建于明洪武二年（1369 年），距今已有 640 多年的历史。曾为多进式院落，规模最大时有“丘氏十八屋”之说，现存大门、前堂和可继堂等单体建筑，其建筑是海南现存最古老的木结构建筑，为全国重点文物保护单位。

（2）府城鼓楼

府城鼓楼位于府城鼓楼街，原名谯楼，又称文明楼。始建于明洪武五年（1372 年），明清两代多次重修。台基为明成化十七年（1481 年）扩建而成，门额分刻“海南壮观”、“奇甸文明”。现存鼓楼为清乾隆五十三年（1788 年）重修，坐北朝南。楼内原有明

正统元年（1436 年）铜禁钟一口，钟铭记述了捐资铸钟情况及祈求国泰民安之意。

（3）琼山县学宫

据清朱为潮纂《琼山县志》载：文庙始建于宋代，原设在海口浦，历代多次迁移，最后置于府城南门和护城河北边 300 米处，即今遗址。

2013 年，琼山县学宫大成殿重修完成，现为海南省重点文物保护单位。

（4）琼台福地

琼台福地纪念馆位于府城关帝巷内的抱珥山上。在古代人们习惯尊称朝廷官衙为“台”，故这里称“琼台”。琼台福地的说法由来已久。观象家曾说，华夏大陆的阳刚紫气，越海潜入南方，首先聚集于琼台之下，故称“福地”。又相传海南地形极像一只缩头神龟，宋太祖怕它伸出头来威胁王朝的统治，便将州城迁来神龟缩头处，宋神宗熙

宁六年（1073 年），在琼州城内设立琼管安抚司统管全岛政务，借此镇住龟头。因此，

当时人们称此地为琼台。1999 年，琼山市人民政府在原址上重建了琼台福地纪念馆，重建后琼台福地纪念馆的建筑有琼台福地坊、福地轩、琼台阁、关帝殿、妈祖庙、观音庙、影壁、东西庑廊和福泉等。

（5）五公祠

五公祠位于琼山国兴街道海府路 169 号，是为纪念唐宋时期贬谪到海南的五位著名

历史人物：唐朝名相李德裕、宋朝名相李纲、李光、赵鼎、名臣胡铨而建的，故名五公祠，现为全国重点文物保护单位。

五公祠为一组古建筑群的统称，它由海南第一楼、观稼堂、学圃堂、东斋组成，并

和苏公祠、两伏波祠及其拜亭、洞酌亭、粟泉亭、洗心轩、游仙洞等连成一片，建筑面积 2800 余平方米，连同园林、井泉、池塘占地 100 亩。始建于明万历年间，清光绪十五年（1889 年）重修，后又多次修缮，现仍是熠熠生辉。

（6）海瑞故居

海瑞故居位于府城红城湖路 67 号，这是一座纪念性的仿明代海南民居风格的建筑群，是 1997 年琼山市各界筹资重建的。重建后的故居由前厅、正堂、后屋、书斋、花厅、书童间、杂用间、厨房等单体建筑组成，于海瑞诞辰 480 周年之际落成，对外开放。

1998 年列为琼山市重点文物保护单位。2002 年 5 月，增建广场、雕立塑像、牌坊等，总面积为 3300 平方米。2003 年 1 月，又完善了其附属设施。这里已成为后人敬仰先贤的凭吊场所，为成一处继承传统文化、廉政勤政为民的教育基地。

第三章 秀英区区情

一、秀英概况

1. 位置境域

秀英区位于海南省省会海口市的西北部，东接龙华区，西邻澄迈县，南与定安县接壤，北临琼州海峡，是海南省海口市的 4 个市辖区（县级）之一。总面积 511.5 平方公

里。

2. 地貌

秀英区内以典型的火山地貌为主。

(1) 马鞍岭火山口位于海口市秀英区石山镇境内，距市区 15 公里，以其形似马鞍得名。岭上建有“观海亭”，供游人观赏碧波荡漾的琼州海峡，俯视火山口真面目，眼饱百里荔枝园美景。据考，马鞍岭火山口是距今 2.7 万年至 100 万年间火山爆发时火山口群中最大的一个，也是世界上最完整的死火山口之一。

(2) 昌道岭位于马鞍岭东南约 3 公里处。昌道岭形态与马鞍岭相似，但火口内径和深度皆超过马鞍岭，因此火山口更显壮观和神秘。特别是火山口旁边有一塌陷坑，其内熔岩刺、熔岩钟乳等景观保持相当完整，与昌道岭比邻还有一座同类型的美社岭火山锥。

(3) 吉安岭位于马鞍岭火山西北约 2 公里。火口的西南侧有一寄生火山锥。寄生火山由火山渣和火山灰构成。吉安岭火山的寄生火山是内寄生火山，不同于马鞍岭的外寄生火山。

(4) 双池岭是马鞍岭—雷虎岭火山群中最小的玛珥火山，但由两座玛珥火山组成。位于石山马鞍岭西北约 3km 处，四周的火山岩垣由层凝灰岩组成，具明显的层理，其外坡产状平缓。

(5) 好秀岭为玛珥火山，位于双池岭南侧约 200m，是火山地质公园内唯一常年积水的火山口湖，有数百平方米的水面，水深超过 1.5m。

(6) 雷虎岭位于马鞍岭火山口东南的永兴镇附近。高程 168m，比高 90m，底径 900m，坡度 30° 。有一火口，其口径 280m，底径 50—100m，深 80m，内坡坡度 50° ，北东向缺口。火山垣宽 20—30m。

(7) 群休岭位于雷虎岭之东南侧，距永兴镇 2km。火口为漏斗形凹地，北东方向缺口。

(8) 罗京盘位于永兴以南约 6km，高程 93m，但在玄武岩台上的低平火口，状如一个巨型运动场。火口底部平坦，中心位置凸起一个熔岩丘。熔岩丘的中部有一个火口，积水成塘。

(9) 儒黄岭位于永兴以南约 4km，临近罗京盘，椭圆形，北东向缺口，岩性以玄武岩为主，火口垣为火山碎屑岩。儒黄岭近望是一块极为平整的大面积土地，土地上绿草茵茵，犹如一块天然的大型足球场。

(10) 仙人洞位于石山镇荣堂村，因道士在洞内修炼成仙的传说而得名。

(11) 卧龙洞位于石山镇儒才岭附近，该洞以平坦宽广而著名，可以同时开进两辆大卡车，容纳一万多人。

3. 气候特征

秀英区地处琼州海峡南岸，海南岛北端。处于低纬度热带北缘，属于热带海洋性季风气候区，具有温暖多雨、光热充足、昼夜温差较小、全年无霜等气候特征。太阳投射角度大，年辐射量 121895 卡/平方厘米。日照时间长，年平均日照时数 1955 小时以上。常年气候温热湿润，年平均气温 24°C ，春季温暖少雨，夏季高温多雨，秋季常有

台风，冬季不冷，11月至翌年3月的月平均温度在18℃左右；4—10月的月平均气温在25℃左右，极端最高气温均不超过39℃。5—10月为雨季，也是热带风暴、台风

活跃的季节，以8—9月较多。受季风影响明显，降水时期集中，雨季分明，雨热同期，

年较差小。11月至翌年4月是少雨季节，常有冬春旱发生。灾害性天气主要有台风、暴雨和干旱。常年以东北风和东南风为主。

二、自然资源

1. 河流水文

秀英区主要属于南渡江水系、五源河水系和荣山河水系，水资源丰富。流经境内的河流主要有南渡江、五源河、荣山河、美党溪、昌旺溪和那甲水、美涯水、那卜水、那合水、大潭水等。其中单独流入海洋的有南渡江、五源河、荣山河和美党溪。境内水库多属小型水库，主要有永庄水库、岭北水库、玉凤水库、保村水库、东寨水库、东城水库、那卜水库、美涯水库、北征水库、荣昆水库、用畔水库、前进水库、南村水库、

昌头水库、娜姆水库、周仁水库、拜就水库等。地下水资源丰富，潜水分布广泛。

2. 矿藏资源

秀英区境内已探明的矿藏资源主要有玄武岩、火山岩、硅藻土、高岭土、黏土、硅砂及地下水、矿泉水、温泉水等10多种。石山镇一带的黏土矿，层状厚3米，上覆盖层为棕红色砂土，可见厚度0.5米。矿泉水主要分布在石山镇周围羊山地区，储量丰富，品质优良，水位较深。硅砂主要分布在境内南渡江、五源河等河道和冲积沙洲内，砂粒

为石英，粒度均匀，成分单纯，含泥量低，可供玻璃制造、建筑业等使用。

3. 动物资源

秀英区有野生陆栖脊椎动物100多种，其中红胸角雉、山鹧鸪、海南虎鵑（jian）等5种为海南特有；列入国家一、二类重点保护名录的有蟒蛇、唐鱼、海南山鹧鸪等10余种。海洋资源丰富，海洋动物资源主要有鱼类、虾类、蟹类、贝类等。其中鱼类有100多种，常见且质优的鱼类有马鲛鱼、黄花鱼、西刀鱼、石斑鱼、海鲤鱼等；虾类有斑节对虾、琵琶虾、沙虾、青虾等；蟹类有锯缘青蟹、花蟹、膏蟹、石头蟹、梭子蟹等；贝类有泥蚶、毛蚶、牡蛎、鲍鱼等。此外还有海蜇、沙虫、海马等海洋生物。

4. 植物资源

秀英境内有野生植物近千种，其中海南特有的40多种，被列为国家一级保护植物的有苏铁、坡垒、海南黄花梨3种；列为国家二级保护植物的有黄檀、粗榧、海南沉香、见血封喉等10多种。有乔、灌木100多种，其中半数左右属于经济价值较高的树

种。诸如紫檀、椰子、槟榔、棕榈、樟树、苦楝、木麻黄等。药用植物近百种，其中以巴戟、槟榔、益智、砂仁四大南药比较著名。

5. 传统物产

秀英区物产丰富，粮食作物以水稻、玉米、红薯为主。经济作物主要有花生、芝麻、胡椒、甘蔗等，尤其是冬季蔬菜量大质优。水果主要有荔枝、龙眼、黄皮、香蕉、菠萝及波罗蜜等。畜牧业以饲养黑猪、黄牛、山羊以及鸡、鸭、鹅等为主。渔业以海洋捕捞和海水养殖为主。

三、历史沿革

1. 名称的由来

海口市秀英区境内在历史上曾有一村庄名为小英村，与相邻的大英村并称“二英”。清光绪十三年（1887年）间，两广总督张之洞巡视海口时闻悉后，以小英不够典雅而遂以谐音改名为秀英，一直沿用至今。

2. 建制沿革

民国三十六年（1947年）始设秀英乡，隶属广东省海口市八乡镇联防办事处。

1950年4月海口市新中国成立后，于1950年6月成立秀英乡人民政府。

1988年4月海南岛建省后，秀英区转隶属海南省海口市管辖。

2002年底，琼山市并入海口市调整行政区划后，秀英区的行政区域扩大为6个镇2个街道。

四、人口、民族、宗教信仰与语言

1. 人口

2019年，全区常住人口40万人，其中户籍人口11.34万户35.89万人。户籍人口中，城镇人口17.02万人，乡村人口18.86万人。流动人口约8.5万人。截至2019年9月30日，全区出生人口5959人，比上年同期减少448人，出生率为14.90%，计划外多孩率为6.91%。

2. 民族

秀英区是多民族共同开发和栖息的家園。区域内居住的人口中，以汉族最多，约占98.8%。少数民族有黎族、苗族、壮族、回族、藏族、土家族、蒙古族、布依族、哈萨

克族、维吾尔族等10多个兄弟民族，约占1.2%。少数民族人口中，黎族约占65%。

3. 宗教信仰

秀英区内居民的宗教信仰主要以信仰佛教、基督教为主，也有少数信仰道教、天主教、伊斯兰教等宗教的。

4. 语言

秀英区通行的语言有普通话、海口话、客家话、闽南话、白话、军话及部分地方话

等语种。海口话属于海南话中的海定片。秀英西北部的长流镇及周围部分村庄讲长流村话。中南部的石山镇、永兴镇的部分村庄讲羊山土语，和临高县的方言比较接近。公共场所推行普通话。本地流行方言为海南话，海南话实为闽南方言的一个分支，在海南产生地域性变异而成。

五、区位交通

海口市的政治中心位于秀英区内。秀英区是海南岛出入祖国大陆的“琼州门户”，

秀英港、南港、新海港、汽车西站、粤海铁路火车站等交通中心，均在秀英。通过全国最大的跨海铁路——粤海铁路，与祖国内地各大中城市直接相连；通过全岛最大的港口

——海口港，与祖国沿海、沿江省市对接，还可顺风通往东南亚及世界许多沿海国家和地区。岛内海榆（海口至三亚）西线、中线高速、海屯高速公路，东环高铁、西环高铁等等交通干线起点都在秀英，是省会海口市连接全省其他市县的交通枢纽。区内绕城高速公路及东环高铁直达海口美兰国际机场，海口港距美兰机场仅 27 千米，形成海陆空

立体交通网络。

六、旅游资源

秀英区南依海口市最高点马鞍岭等古火山群，有占全市近一半面积的森林和海洋，

全市 75% 的 4A 级旅游景区——海南热带野生动植物园、海口火山口世界地质公园、海口西海岸带状公园坐落区内。有品貌完好的万年前火山遗迹，上千年火山古村落，数百

年火山石干打垒、外墙长满苔藓的特色民居；有当今各具特色的生态文明村

秀英区北傍琼州海峡，延绵 20 多千米的黄金海岸线，坡度平缓，开阔连绵，水清

沙白，有海南国际会展中心海滩、贵族游艇会海滩、假日海滩、西秀海滩等海滨风景区和游乐区，均已成为开放自由的傍岸泳区。秀英区堪称海南岛上富有山海特色的休闲、度假、旅游、文体和会议会展胜地。

第四章 龙华区区情

一、龙华概况

1. 位置境域

龙华区隶属于海南省海口市，地处海口市中心区，东接美兰区、琼山区，西面与秀英区相邻，北临琼州海峡，南依定安县。全区土地面积为 300.6 平方公里。

2. 地形地貌

龙华区北面临海，海岸线长约 8 公里，略呈长颈葫芦形，地势平缓，地表主要为

第四纪基性火山岩和第四系松散沉积物大面积分布，全区地貌基本分为北部以滨海台阶式地貌为主的滨海平原区，中部以典型的火山地貌为主的熔岩台地区，东、南部沿

南渡江阶台地区。

3. 气候

龙华区地处低纬度热带北缘，属于热带海洋性季风气候，春季温暖少雨多旱，夏

季高温多雨，秋季多台风暴雨，冬季冷气流侵袭时有阵寒。年平均气温 23-25℃；年平均降水量 1492 毫米；年平均相对湿度 85%。常年以东北风和东风为主，年平均风速 3.4

米/秒。

二、自然资源

1. 植物

龙华区是主城区，以人工植被为主。人工植被由热带区系植物的各种栽培种组成，如桉树、木麻黄、樟树、相思树、棕榈树、橡胶树、油棕树、竹子和花卉等经济林和园林树种，以及龙眼树、荔枝树、椰子树、杨桃树、香蕉树等热带亚热带果树树种。

2. 动物

野生动物中，鸟类有麻雀、大山雀、白眼眶、八哥等 140 多种；兽类有赤鹿、鼠类、

野兔等；爬行类有蛇类、龟、鳖、坡马等；昆虫类有蜂类、蚁类、蝴蝶类、蜻蜓等，以及青蛙等两栖动物。人工饲养的动物以禽畜类为主，包括猪、牛、羊、狗、猫、兔、鸡、

鸭、鹅、鹌鹑、鸽子等。水生动物中，有马鲛鱼、石斑鱼、带鱼、鲳鱼等 100 多种海洋鱼类，青鱼、草鱼、罗非鱼等数十种淡水鱼类，对虾、青虾、角虾、青蟹等二三十种虾、蟹类，以及泥蚶、毛蚶、海螺、牡蛎等贝类。

三、历史沿革

1. 名字由来

龙华区的取名缘于历史传说。相传很早以前，海口老城区的龙昆村附近有一深潭，

潭中有一神龙，能保百姓风调雨顺。以龙华命名该区，既符合老百姓的意愿，又含有该区在改革开放的大潮中呼风唤雨，造福百姓的意思。

2. 建制沿革

民国二十一年（公元 1932 年）属关厂乡，民国三十五年（公元 1946 年）改为关厂镇，民国三十六年（公元 1947 年）与龙昆乡合并为关龙乡。1990 年 11 月，经国务院

批准，成立新华区（县级），下辖城西乡和大同、海垦、滨海、中山、新华 5 个街道，共 36 个社区、6 个村委会。

2002 年 10 月 16 日，经国务院批准，设立海口市秀英区、龙华区、琼山区、美兰区。

四、行政区划

龙华区行政区划调整后，辖区土地面积从 51.36 平方公里扩大到 300.6 平方公里。

龙华区辖 6 个街道、5 个镇：中山街道、滨海街道、金贸街道、大同街道、海垦街道、金宇街道、城西镇、龙桥镇、新坡镇、遵谭镇、龙泉镇。全区土地面积为 300.6 平方公里。

五、风景名胜

龙华区主要人文景观有：新坡镇洗夫人纪念馆、中共琼崖一大会址、海口骑楼小吃

风情街、海口世纪大桥、海口人民公园、海口骑楼老街、观澜湖、万绿园、海瑞墓、海口钟楼、金牛岭公园。